

28 กันยายน

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

# โรคพิษสุนัขบ้า

ภัยใกล้ตัว จากสัตว์เลี้ยงแสนรัก



แค่ถูก กัด ข่วน เลีย ก็เสี่ยงตายได้!

## เลี้ยงอย่างถูกวิธี

พาสัตว์เลี้ยงไป  
ฉีดวัคซีนเมื่ออายุ  
2 เดือน และฉีดซ้ำ  
ตามนัด

ลดจำนวนด้วย  
การทำหมัน



พาไปข้างนอก ควรใช้สายจูง

## เมื่อโดนกัด ข่วน รับเลย!



ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาดและสบู่  
เบาๆ ประมาณ 15 นาที



ใส่ยา

ทาแผลด้วยยาฆ่าเชื้อ  
เบตาดีน



กักหมา

กักสัตว์เพื่อสังเกต  
อาการ 10 วัน



หาหมอ

พบแพทย์ทันที และให้  
ประวัติการฉีดวัคซีน



ฉีดวัคซีนให้ครบ

ฉีดวัคซีนให้ครบและ  
ตรงตามนัดทุกครั้ง

# อย่า!บริโภค “เนื้อสัตว์” ตายผิดปกติ

## เสี่ยงป่วย-ติดโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ หมู



### ทำอย่างไร? เมื่อสัตว์เสี่ยงป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ

- แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือชำแหละซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค
- หลีกเลี่ยงนำสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สงสัยป่วยตายมากิน แจกจ่าย ขาย หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน
- หลีกเลี่ยงการซื้อ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

[www.odpc9.org](http://www.odpc9.org)



ก้าวทันโรคกับสกร.9 นครราชสีมา

# ตาตา ๕ ข. ป้องกันพิษสุนัขบ้า



**อย่า!**  
**เหยียบ**  
ให้สุนัขตกใจ

**อย่า! หยิบ**  
แย่งจานอาหาร



**อย่า! แยก**  
สัตว์ที่กัดกัน  
ด้วยมือเปล่า



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
[www.odpc9.org](http://www.odpc9.org)



ก้าวทันโรคกับ สคร.9 นครราชสีมา





กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# คำแนะนำ ผู้รักสุนัขและแมว

ป้องกัน  
โรคพิษสุนัขบ้า



- นำสุนัขไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนและครั้งต่อไป ตามกำหนด และฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี
- เมื่อสัตว์ได้รับวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจำตัว และเก็บใบรับรองการฉีดไว้

อย่าให้สัตว์เลี้ยง สุนัข แมว  
ไปคลุกคลีและสัมผัสสัตว์จรจัด



เลี้ยงสัตว์รับผิดชอบ

- ไม่ปล่อยสุนัขให้ไปเล่นพ่วนในที่สาธารณะลำพัง
- ออกนอกบ้านให้ใส่สายจูง
- คำนึงสุนัข
- ดูแลเลี้ยงสัตว์ รักษาความสะอาด ปราศจากเห็บหมัด ถ่ายพยาธิ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ



ล้างแผล ใส่ยา กักหมา  
หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบ



DDC

กองโรคติดต่อทั่วไป  
Division of Communicable Diseases

DDC

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี



# ทำอะไรเมื่อ.... ถูกสุนัขกัด ช่วน

+



## ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาด และสบู่เบาๆหลายๆครั้ง




## ใส่ยา

เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ



## ขังสัตว์

เพื่อสังเกตอาการ 10 - 15 วัน



## หาหมอ

เพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด

# พิษสุนัขบ้า ฆ่าได้ ทุกชีวิต



## โรคพิษสุนัขบ้า (โรคกลัวน้ำ)

เกิดจาก

เชื้อไวรัสเรบีส์ สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เช่น สุนัข แมว กระต่าย กระแต ลิง ชะนี วัว และควาย เป็นต้น สัตว์นำโรคที่สำคัญที่สุดคือ สุนัข

### การติดต่อ

- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้กัดหรือข่วน
- ✓ ถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้เลียหรือน้ำลายสัตว์ กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วน หรือ จมูก ปาก และตา
- ✓ ติดต่อกับการหายใจ มักเกิดจากมีจำนวนไวรัส ในอากาศเป็นจำนวนมาก เช่นในถ้ำค้างคาว
- ✓ ติดต่อกับการกินเนื้อสัตว์ที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้า

### อาการป่วย ที่พบในคน



มีไข้



เจ็บคอ



อ่อนเพลีย



คันบริเวณแผล



กลัวแสง / กลัวลม



เบื่ออาหาร



กระวนกระวาย



กลัวน้ำ



หนาวสั่น



หายใจขัด

เสียชีวิต

\*\*\* ปัจจุบันยังไม่มียารักษา  
ติดต่อแสดงอาการ  
เสียชีวิตทุกราย

คำแนะนำ



### คำแนะนำเมื่อถูกกัด ข่วน เลีย



#### ล้างแผล

ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด  
อย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง



#### ใส่ยา

ใส่ยาเบตาดีน  
บริเวณที่ถูกกัด ข่วน



#### กักหมา และแมว

เพื่อสังเกตอาการ 10 วัน หากตาย  
ให้รีบส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า



#### ไปพบแพทย์

เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง  
และมาตามนัดทุกครั้ง



#### ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด  
และตรงตามนัด



### คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง

- ✓ นำสุนัข หรือแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี
- ✓ เลี้ยงในรั้วบ้าน ออกนอกบ้านต้องใช้สายลากจูง
- ✓ ฝึกให้เชื่อฟังคำสั่ง
- ✓ ทำหมันคุมกำเนิด



# โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  
รักษาไม่หาย  
เป็นแล้ว  
ตาย  
อย่างเฉียบพลัน



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
[www.odpc9.org](http://www.odpc9.org)  ทั่วทั้งโรคกับ สคร.9 นครราชสีมา





กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# อย่า

พียงสุนัขบ้า  
เป็นแล้ว

# ตาย

ถูก สุนัข-แมว

## กัด-ข่วน-เลียแผล

ต้องปฏิบัติดังนี้

### ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาด และสบู่  
หลายๆ ครั้ง



### ใส่ยา

บ้ำเชื้อโพรตีนไอโอดีน  
(เบตาดีน)



### กักขัง

สัตว์นั้น เพื่อสังเกตอาการ  
10 วัน



### หาหมอ

เพื่อรักษา และฉีดวัคซีน  
ให้ครบตามกำหนด



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

[www.odpc9.org](http://www.odpc9.org)



ท้าวทันโรคกับ สคร.9 นครราชสีมา



1

# เมื่อถูก กัด ข่วน เลีย



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

แม้เป็นแผลเพียงเล็กน้อย อย่าชะล่าใจ!!

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12  
The Office of Disease Prevention and Control 12



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla  
odpc12.ddc.moph.go.th

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

# 2 เมื่อถูก กัด ช่วน เลีย



1 ล้างแผล ด้วยสบู่ และน้ำสะอาด  
อย่างเบา ๆ หลาย ๆ ครั้ง



2 ใส่ยาเบตาดีน  
บริเวณที่ถูกกัด ช่วน



3 กักสัตว์เลี้ยงเพื่อสังเกตอาการ 10 วัน  
หากตายภายใน 10 วัน ต้องติดต่อปศุสัตว์ในพื้นที่  
เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



4 ไปพบแพทย์  
เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง  
และตามนัดทุกครั้ง



ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla  
odpc12.ddc.moph.go.th  
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

3



## นำสุนัขแมวทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ 1 ครั้ง

พาสุนัข แมวไปรับวัคซีนตั้งแต่อายุ 2 - 4 เดือน  
และกระตุ้นซ้ำอีก 1 ครั้ง ตามที่แพทย์นัด  
และปีถัดไปฉีดกระตุ้นซ้ำ ปีละ 1 ครั้ง ทุกปี

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla  
odpc12.ddc.moph.go.th  
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

# เมื่อถูกสุนัขกัด แมวข่วน

## ต้องทำอะไร ?

### ล้างแผล



ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด  
และสบู่ อย่างน้อย  
10-15 นาที



### ใส่ยา

ใส่ยาฆ่าเชื้อ



### กักหมา

ตายให้ส่งตรวจ  
หาเชื้อพิษสุนัขบ้า



### หาหมอ

ไปพบแพทย์ทันที  
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบ





28 กันยายน

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก



# 111 ปี ไทยร่วมใจ จัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



## เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

ป้องกันสัตว์เป็นโรคพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ทำหมันถาวร หากพบสัตว์ตายผิดปกติให้ส่งไปตรวจหาเชื้อ

## ป้องกันการถูกกัด



**อย่าแหย่**  
ให้สัตว์โมโห



**อย่าเหยียบ**  
ให้สัตว์ตกใจ



**อย่าแหยก**  
สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า



**อย่าหยิบ**  
แย่งจานอาหาร



**อย่ายุ่ง**  
กับสัตว์ที่ไม่รู้จัก

## ป้องกันหลังถูกกัด



**ล้างแผล**  
ด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบา ๆ  
หลาย ๆ ครั้ง นานประมาณ 15 นาที



**ใส่ยา**  
เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ



**กักหมา**  
เพื่อสังเกตอาการ 10-15 วัน



**หาหมอ**  
เพื่อเข้ารับการรักษา



**ฉีดวัคซีนให้ครบ**



**โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วไม่หาย เสียชีวิตอย่างเดียว!**



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  
The Office of Disease Prevention and Control 9

ณ บางเขน-ไทยดอย ด้านสหกรณ์บัวหลวง  
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 10310  
☎ 0 4421 2900 ต่อ 305  
📠 0 4421 8018

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

# อย่า! บริโภค “เนื้อสัตว์” ที่ตายผิดปกติ เสี่ยงป่วยติดโรคพิษสุนัขบ้า

**ทำอะไร? เนื้อสัตว์เลี้ยงป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ**

- แจกปลุกสัตว์ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือชำแหละซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค
- หลีกเลี่ยงนำสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สงสัยป่วยตายมากิน  
แจกจ่าย ขาย หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน
- หลีกเลี่ยงการซื้อ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน



**สัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ หมู**



กรมควบคุมโรค

โรคพิษสุนัขบ้า

รักษาไม่ได้

เป็นแล้ว ตาย 100%

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

ป้องกันได้ อย่า! บริโภคเนื้อสัตว์ ตายผิดปกติ



ทำอะไร? เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ

- แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือชำแหละซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค
- หลีกเลี่ยงนำสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สงสัยป่วยตายมากิน แจกจ่าย ขาย หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน
- หลีกเลี่ยงการซื้อ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน

[www.odpc9.org](http://www.odpc9.org) f ภาวะกับโรคกับสกร.9 นครราชสีมา

สายด่วน  
1422



# อย่า!บริโภค“เนื้อสัตว์”ตายผิดปกติ เสี่ยงป่วย-ติดโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่มีโอกาสติดเชื้อได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ หมู



**ทำอะไร? เพื่อสัตว์เสี่ยงป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ**

- แจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที
- หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือชำแหละซากสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค
- หลีกเลี่ยงนำสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สงสัยป่วยตายมากิน แจกจ่าย ขาย หรือนำไปให้สัตว์อื่นกิน
- หลีกเลี่ยงการซื้อ หรือบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่ชัดเจน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

[www.odpc9.org](http://www.odpc9.org)  [กำกับโรคกับสกร.9 นครราชสีมา](#)

